

W
DB

RUFF
WORKWEAR **FR**



LÍNEA IGNÍFUGA



RUFF FR
WORK WEAR

OVEROL IGNÍFUGO RUFF

Bajo norma NFPA 2112 y NFPA 70E

Certificado laboratorio UL


Categoría 2 (8 cal cm²)

ATPV 9.6

Composición: Twill FR 88% algodón, 12 Poliamida

- Cuello camisero.
- Media cintura elasticada.
- Puños ajustables con velcro.
- Cintas reflectantes.

- Minería
- Industrias
- Construcción

Color: Rojo 

CALOR
FUEGO



ELECTRICIDAD
ESTÁTICA



GEÓLOGO IGNÍFUGO

Bajo norma

NFPA 2112 y NFPA 70E

ATPV 10

Composición:

Twill FR 88% algodón,
12% Poliamida
Gramaje: 7 onzas

- Cinta reflectante 3M en pecho y cintura.
- Bolsillos frontales.
- Normas aplicadas en etiqueta de la prenda

CALOR
FUEGO



ELECTRICIDAD
ESTÁTICA



REFLECTIVO



EN ISO 20471



LÍNEA IGNÍFUGA



RUFF **FR**
WORK WEAR

CAMISA IGNÍFUGA RUFF

Bajo norma NFPA 2112 y NFPA 70E


Certificado laboratorio UL

Categoría 2

ATPV 9.5

Composición: Twill FR 100% algodón.

- Corte canesú en la espalda.
- 2 bolsillos de parche en el pecho con tapeta y botón de ajuste
- Abertura central con 7 botones de ajuste.
- Puños ajustables.

Color: Azul Marino 

JEANS IGNÍFUGO RUFF

Bajo norma
NFPA 2112 y NFPA 70E

ATPV 24.2

Composición:
Denim 100% Algodón

- Calce tradicional.
- Pretina con ajuste de botón.
- 7 presillas para ajustar cinturón.
- Jeans con costura con atraque en zonas de mayor roce.

Color: Denim (oscuro)



LÍNEA IGNÍFUGA



RUFF **FR**
WORK WEAR

PRIMERA CAPA IGNÍFUGA RUFF

Clase 2
ATPV 10
Normas 2112
Certificación UL

Composición: 100% algodón.



CALOR | FRIO

BALACLAVA IGNÍFUGA RUFF

Clase 2
ATPV 10
Normas 2112-2012
Norma 70E
Certificación UL

Composición: 100% algodón.

LÍNEA IGNÍFUGA



RUFF **FR**
WORK WEAR

PARKA AZULINA IGNÍFUGA RUFF

Clase 2

ATPV 10

Normas 2112-2012

Norma 70E

Certificación UL

Norma 471

Norma 343

Norma 342

Composición: 88% algodón/ 12% Poliamida.



EN471



EN343



EN342